

Skyltpolicy för Årjängs kommun

Råd och riktlinjer för en trivsamt utemiljö




Skyltar inom planlagt område

- Inom område med detaljplan krävs bygglov för skyltar och ljusanordningar



Skyltar vid allmän väg och i glesbygd




- Uppsättande av skyltar vid allmän väg kräver tillstånd från Länsstyrelsen (Väglagen § 46)



- Skyltar inom vägområde kräver tillstånd av Vägverket

Skyltar utanför tätort



- Skyltning medges på vägg på egen byggnad och i begränsad omfattning på skyltmast. (Endast i undantagsfall på tak)



- Fristående skyltning medges endast där det är uppenbart befogat i anslutning till byggnad där verksamhet bedrivs.



- Lösa reklamskyltar av tillfällig art ska undvikas.

Allmänt om skyltning

- Skylt ska till storlek och utformning anpassas till byggnadens och omgivningens karaktär



- Skylt för egen verksamhet bör tillåtas på egen byggnad och egen tomt



- Skylttext som riktar sig till allmänheten bör vara skriven på svenska

- Skylt bör inte tillåtas på bostadshus som inte innehåller verksamheter
- Skylt bör inte tillåtas på park eller naturmark

Skyltar i tätortens centrum

- Hårdare krav ställs för kulturhistoriskt värdefulla byggnadsmiljöer



- Skylt ska alltid underordna sig byggnadens arkitektoniska uttryck



- Samordning av skyltar för flera verksamheter



- Lösa reklamskyltar placerade på allmän plats (tillåts endast restriktivt)

Goda exempel på skyltning



Samlad skyltning på mast



Skyltning på egen byggnad

Dåliga exempel på skyltning



Skylttext som riktar sig till allmänheten bör vara skriven på svenska

Lagar och bestämmelser

Plan- och bygglagen

3 kap § 1, 2, 10, 12, 14

8 kap § 3

Lag med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning (LGS)

§ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Väglagen (SFS 1971:948)

§ 46

Lokala ordningsföreskrifter för Årjängs kommun