

Bygg och miljönämndenSammanträdesdatum
2013-06-26

Plats och tid	Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.15 15.35-17.00		
Beslutande	Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (c), ordförande Lisbeth Karlsson (c) Magnus Andreasson (fp) t o m 16.35 Gunnar Henriksson (fp) Roland Moberg (kd) Åke Nilsson (s) Bror Olofsson (s) Björn Karlsson (s)		
Ersättare	Siv Ögren (s) Roger Andersson (m) t o m 16.30		
Övriga närvarande	Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Lasse Westerberg Sekreterare Ylva Carlsson		
Justerare			
Justeringens plats och tid	Administrativa avdelningen den 4 juli kl. 15.15		
Underskrifter	Sekreterare	Ylva Carlsson	Paragrafer 70-88
	Ordförande	Bengt-Olof Lorentzon (c)	
	Justerare	Björn Karlsson	
<hr/>			
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Bygg och miljönämnden		
Sammanträdesdatum	2013-06-26		
Datum då anslaget sätts upp	2013-07-04	Datum då anslaget tas ned	2013-07-26
Förvaringsplats för protokollet	Bygg och miljönämnden		
Underskrift	Ylva Carlsson		
Justerandes sign			Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 70	Anmälan av delegationsbeslut	4
§ 71	Meddelande	5
§ 72	Dnr 2011.244.21 Detaljplan Trankils-Elovsbyn 1:1, godkännande av planhandlingar för samråd.....	6
§ 73	Dnr: 2012.711.21 Detaljplan Silbodalskolan, möjlighet till yttrande	7
§ 74	Dnr: 2008.278.21 Detaljplan Turistgården, godkännande av samrådsredogörelse.....	10
§ 75	Dnr: 2013.485.21 Töcksmarks-Bön 1:255, förfrågan om ändring av detaljplan.....	11
§ 76	Dnr: 2013.375.23 Fågelviks Stom 1:43 - Tidsbegränsat bygglov för container	12
§ 77	Dnr: 2012.339.23 Skrädene 1:29, nybyggnad bostadshus och garage – strandskyddsdispens.....	13
§ 78	Dnr 2013.315.23 Ecos 407.13.415 Bergerud 1:20, nybyggnad fritidshus – förhandsbesked.....	15
§ 79	Dnr 2013.346.23 Nästeviken 1:33 - Bygglov för fritidshus	17
§ 80	Dnr 2013.374.23 Skarbol 1:50 - Bygglov för fritidshus.....	18
§ 81	Dnr 2013.340.23 Signeby 1:46 - Bygglov för fritidshus	19
§ 82	Dnr:2013.410.23 Årjä 1:94 - Bygglov för fritidshus.....	21
§ 83	Dnr: 2013.397.23 Trane 1:11, strandskyddsdispens för torrtoaletter	22
§ 84	Dnr: 313.13.40 Ecos 411.13.429 Miljösanktionsavgift för överträdelse av 29 § förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (2007:846) samt artikel 3 punkt 2 förordning (EG 842/2006) om vissa fluorerande ämnen.....	23
§ 85	Dnr: 297.13.429 Ecos 176.13.429 Miljösanktionsavgift för överträdelse av 14 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring	25
§ 86	Dnr:2013.241.44 Ecos 223.13.446	

	Gottersbyn 1:28 och 1:52 - Tillstånd till enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett, tät markbädd med efterföljande fosforfilter	27
§ 87	Dnr 480.13.44 Ecos 514.13.446_xxx	
§ 88	Dnr Rondellen i Töcksfors.....	36

§ 70

Anmälan av delegationsbeslut

- Beslut i bygglovsärenden
- Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
- Beslut i miljö- och hälsoskyddsärenden

Bygg- och miljönämndens beslut

Redovisningen föredras och läggs till handlingarna.

§ 71

Meddelande

- Budget – Anvisningar till 2014 års budgetarbete
- By- och Borgviksälvens vattenråd
- Beslut KF begäran om entledigande Indira Medjedovic
- Beslut KF ny ledamot i BOM, Björn Karlsson
- Beslut KSAU ändring av detaljplan Svensbyn 1:39

Bygg- och miljönämndens beslut

Redovisningen föredras och läggs till handlingarna.

§ 72

Dnr 2011.244.21

Detaljplan Trankils-Elovsbyn 1:1, godkännande av planhandlingar för samråd

Ärende

Området är planlagt för campingändamål genom detaljplan från 1993. På grund av ändrade möjligheter till kommunal VA- anslutning är en planändring aktuell för att planen bättre ska stämma överens med dagens förhållanden.

Bygg- och miljönämnden har i beslut 2011-11-24 godkänt att arbete med detaljplaneändringen påbörjas. Lars Fernqvist har utsetts till planförfattare.

Syftet med planändringen är att göra det möjligt att anlägga enskild anläggning för vatten och avlopp inom området och att förtydliga med planbestämmelser hur husvagnar och förtält får ställas upp inom området.

Planförfattare Lars Fernqvist har lämnat in ett förslag till samrådshandlingar.

Planen handläggs med enkelt planförfarande.

Planhandlingar har anpassats till Bygg- och miljönämndens beslut från 2013-03-31 angående bygglovbefrielse.

Beslutsunderlag

Planhandlingar.

Bygg- och miljönämndens beslut

Planhandlingarna godkänns för samråd.

BOM

§ 73

Dnr: 2012.711.21

Detaljplan Silbodalskolan, möjlighet till yttrande

Sammanfattning

Planens syfte är att möjliggöra en nybyggnad av Silbodalskolan. Delar av skolans lokaler är i sämre skick och en rivning planeras för att i stället ge plats åt en nybyggd högstadieskola. Delar av den nya delen skulle med tilltänt placering ligga utanför gällande detaljplans byggrätt och därför krävs en planändring. I samband med planarbetet ses också trafiksituationen kring skolan över.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2012-04-17 beslutat godkänna att ändring av gällande detaljplan sker.

Planen handläggs med ett normalt planförfarande enl. PBL kap. 5.

Bygg- och miljönämnden godkände 2013-03-13 att handlingarna ställs ut för granskning. Nämnden har nu fått handlingarna för yttrande.

Beslutsunderlag

Planhandlingar.

Yrkande

Roland Moberg (kd) yrkar, att detaljplanen utökas i norr mot kyrkan för att kunna säkerställa eventuell annan byggrätt, utöka lekytor eller möjlighet till parkeringsytor.

Åke Nilsson (s) yrkar, att detaljplanen inte utökas enligt Roland Mobergs förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att bygg- och miljönämnden beslutar enligt Åke Nilssons yrkande.

Votering begärs. Bygg- och miljönämnden godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för Roland Mobergs förslag

Nej-röst för Åke Nilssons förslag

Omröstningsresultat

Med 4 ja-röster för Roland Mobergs förslag och 6-nej röster för Åke Nilssons förslag beslutar bygg- och miljönämnden att bifalla Åke Nilssons förslag.

Ledamöter	Pb	Ärende nr 50	
		JA	NEJ
Bengt-Olof Lorentzon	C	x	
Lisbeth Karlsson	C		x
Rolf Gruvborg	M		
Gunnar Henriksson	FP	x	
Magnus Anderasson	FP	x	
Roland Moberg	KD	x	
Gunwald Karlsson	S		
Helene Fridh	S		
Åke Nilsson	S		x
Bror Olofsson	S		x
Björn Karlsson	S		x
Ersättare			
Sven Olof Sjödin	C		
Anders Kylin	C		
Roger Andersson	M		x
Jonas Berglund	FP		
Jörgen Pettersson	FP		
Leif Arvidsson	KD		
Sören Rundin	S		
Ulla-Kerstin Aronsson	S		
Siv Ögren	S		x
Eia Liljegren-Palmaer	V		
		Totalt	4
			6

Bygg- och miljönämndens beslut

- Redovisat detaljplaneområde skall inte utökas.
- Då fotbollsplanen tas bort och ersätts med parkeringsplatser kommer tillräckliga lekytor att saknas. Det bör övervägas om det är möjligt att flytta parkeringen och ha kvar lekytorna vid låg- och mellanstadiet.
- En förtydligande om hur cykelstråken ska dras till och från skolan även utanför detaljplan ska göras.

- Det bör ses över om distributionsvägen för varutransporter är möjlig att förlägga utanför planområdet för att undvika tung trafik genom skolområdet.

Expedieras till:

Plan- och lovingenjören

§ 74

Dnr: 2008.278.21

Detaljplan Turistgården, godkännande av samrådsredogörelse

Ärende

Bygg- och miljönämnden har 2008-04-09 fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att detaljplanlägga området Elgerud i Töcksfors.

Tidigare planprogram för området har varit ute på remiss. Detta omfattade ett större område än nu aktuell plan. Avsikten med föreliggande handlingar är att ett mindre område planläggs där enbart turismanläggningen och dess verksamhet berörs.

Syftet med planen är att göra det möjligt att inom planområdet utveckla turism, handel och boende samt skapa en lämplig fastighet för verksamheten.

Planförfattare Lars Fernqvist har lämnat in ett förslag till samrådshandlingar. Planförslaget har varit ute på samrådsremiss under tiden 2013-04-17 – 2013-05-10. Inkomna synpunkter har bemötts i en samrådsredogörelse.

Beslutsunderlag

samrådsredogörelse

Bygg- och miljönämndens beslut

Samrådsredogörelsen godkänns och planhandlingarna godkänns för granskning.

Jäv

Gunnar Henriksson deltog inte i ärendets handläggning och beslut på grund av jäv.

Expedieras till

Planförfattaren

§ 75

Dnr: 2013.485.21

Töcksmarks-Bön 1:255, förfrågan om ändring av detaljplan

Ärende

Området omfattas av detaljplan från 1974. Fastighetsägaren har planer på en utbyggnad som står i strid mot planbestämmelse om byggnadsförbud. Anledningen till att byggnadsförbudet infördes i planen är troligen inte relevant längre.

Det åligger fastighetsägaren att anlita lämplig planförfattare samt att presentera planhandlingar för godkännande av bygg- och miljönämnden.

Planen kan troligen handläggas med enkelt planförfarande.

Beslutsunderlag

Skrivelse från fastighetsägaren
Gällande plan för området.

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden godkänner att en planändring sker och att lämpligheten i att ta bort gällande bestämmelse om byggnadsförbud provas genom en planprocess.

Expedieras till

§ 76

Dnr: 2013.375.23

Fågelviks Stom 1:43 - Tidsbegränsat bygglov för container**Ärende**

xxx ansöker om tidsbegränsat bygglov för uppställning av plåtcontainer.

Tidigare föreslagen placering anses olämplig med hänsyn till omgivningspåverkan. Förslag på ny placering har inkommit från sökanden.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov.

Bygg- och miljönämndens beslut

Nämnden anser att möjligheten att placera containern på norrsidan om vägen, Öster om Fastigheten Fågelviks-Stom 1:22 bör undersökas innan beslut fattas.

Beslut i ärendet får fattas av delegat enligt gällande delegationsordning.

Containern ska vara borttagen senast 2014-12-31.

Expedieras till

§ 77

Dnr: 2012.339.23

Skrädene 1:29, nybyggnad bostadshus och garage – strandskyddsdispens

Ärende

xxx ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnation av bostadshus och garage.

För området gäller byggnadsförbud inom strandskyddsområde med 150 m enligt MB 7 kap 15 §.

Beslutsunderlag

Ansökan om strandskyddsdispens.

Särskilda skäl

Området är i sin helhet väl avskilt från strandlinjen genom en större väg på så sätt som beskrivs i Miljöbalken 7 kap 18 c § punkt 2.

Bygg- och miljönämndens beslut

- Dispens från strandskyddsbestämmelserna för bostadshus och garage medges.
- Som tomtplats får tas i anspråk det område som markerats med röd begränsningslinje på den kartsnitt som bifogas detta beslut.
- Avgift för strandskyddsdispensen fastställs till 7 120 kr.

Upplysningar

- Meddelad strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft.
- Sökanden görs uppmärksam på att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Besvärstiden är tre veckor från den dag länsstyrelsen får del av beslutet.
- Förslag till avloppsanläggning skall redovisas till miljö- och hälsoskyddskontoret i samband med bygglovsansökan.

Bygg och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2013-06-26**Beslutet delges:**
Länsstyrelsen**Expedieras till**

§ 78

Dnr 2013.315.23 Ecos 407.13.415

Bergerud 1:20, nybyggnad fritidshus – förhandsbesked

Ärende

xxx ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av tre fritidshus.

Platsbesiktning har utförts. Platsen är belägen utanför strandskyddsområde och bedöms vara lämplig för byggnation.

Erinran från granne har inkommit angående försämrad utsikt. Yttrande från trafikverket har inkommit angående utfarter. Dessa har kommunicerats med sökanden.

Beslutsunderlag

Ansökan om förhandsbesked.

Bygg- och miljönämndens beslut

- Positivt förhandsbesked lämnas för tre fritidshus enligt ansökan.
- Husen skall placeras så att hela tomtplatsen ryms utanför strandskyddsområdet.
- Avgift för förhandsbeskedet fastställs till 12 104 kr.

Upplysningar

- Beviljat förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från den dag beslutet vinner laga kraft.
- Beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
- En gemensam avloppsanläggning förordas. Hög skyddsnivå för hälsoskydd och miljö kan bli aktuellt. Förslag till avloppsanläggning skall redovisas till miljö- och hälsoskyddskontoret i samband med bygglovsansökan.
- Anläggande av utfart till allmän väg kräver tillstånd från trafikverket. Tillstånd ska redovisas i samband med bygglovsansökan.

Bygg och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2013-06-26**Beslutet delges****Underrättelse om beslutet till:**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 79

Dnr 2013.346.23

Nästeviken 1:33 - Bygglov för fritidshus

Sammanfattning

xxx ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Planerad byggplats är belägen utanför strandskyddsområde. Erinran från granne har inkommit.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov.

Bygg- och miljönämndens beslut

- Bygglov lämnas för ett fritidshus enligt ansökan.
- Avgift för bygglovet fastställs till 4984 kr. Faktura skickas separat.
- Startbesked lämnas för åtgärden.

Upplysningar

Innan byggnaden tas i bruk måste slutbesked ha meddelats (enligt 10 kap 4 § PBL).

För framställan av slutbevis skall följande inlämnas till bygg- och miljönämnden: - Intyg från byggherren att byggnaden överensstämmer med beviljat bygglov.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft.

Beslutet delges:

Underrättelse om beslutet till:

§ 80

Dnr 2013.374.23

Skarbol 1:50 - Bygglov för fritidshus

Sammanfattning

xxx ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Planerad byggplats är belägen inom rekommenderat skyddsavstånd för reningsverket, och får därför anses olämplig för boende.

Förmodat avslag har kommunicerats med sökanden, som har inkommit med en skrivelse i ärendet

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov.
Skrivelse från sökanden.

Bygg- och miljönämndens beslut

- Ansökan om bygglov för fritidshus avslås med stöd av 2 kap. 5§ PBL, punkt 1, människors säkerhet och hälsa.
- Avgift för ansökan fastställs till 5 126 kr. Faktura skickas separat.

Beslutet delges

Bilaga

Besvärshänvisning

§ 81

Dnr 2013.340.23

Signebyn 1:46 - Bygglov för fritidshus

Ärende

xxx ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Planerad byggplats är belägen inom tomtplats där ett tidigare bostadshus har stått.

Avloppsansökan är inlämnad till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Berörda grannar har givits möjlighet till yttrande och har inte framfört någon erinran.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov.

Bygg- och miljönämndens beslut

- Bygglov lämnas för ett fritidshus enligt ansökan.
- Avgift för bygglovet fastställs till 9 113 kr. Faktura skickas separat.
- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas, enligt byggherrens förslag xxx

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas.

Innan byggnaden tas i bruk måste slutbesked ha meddelats (enligt 10 kap 4 § PBL).

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft.

Beslutet delges:

Underrättelse om beslutet till

Bygg och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2013-06-26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 82

Dnr:2013.410.23

Årjäng 1:94 - Bygglov för fritidshus

Ärende

xxx ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Avloppsansökan för mulltoa är inlämnad till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Berörda grannar har givits möjlighet till yttrande och har inte framfört någon erinran.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov.

Bygg- och miljönämndens beslut

- Bygglov lämnas för ett fritidshus enligt ansökan.
- Avgift för bygglovet fastställs till 4 272 kr. Faktura skickas separat.
- Startbesked lämnas för åtgärden.

Upplysningar

Innan byggnaden tas i bruk måste slutbesked ha meddelats (enligt 10 kap 4 § PBL).

För framställan av slutbevis skall följande inlämnas till bygg- och miljönämnden: - Ifylld och signerad kontrollplan.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft.

Beslutet delges

Underrättelse om beslutet till

§ 83

Dnr: 2013.397.23

Trane 1:11, strandskyddsdispens för torrtoaletter

Ärende

En förfrågan till bygg- och miljönämnden har inkommit angående behov av strandskyddsdispens för uppställande av allmänt tillgängliga toaletter för kanotturister. Det aktuella området har en hög besöksfrekvens under sommarmånaderna, och toaletterna ska sättas upp för att minska nedskräpning i naturen.

Beslutsunderlag

Kartor.

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden anser inte att uppställning av allmänt tillgängliga toaletter kräver strandskyddsdispens då de inte kan anses verka avhållande för allmänheten, och då en väsentlig påverkan på livsvillkor för djur och växter inte anses sannolik. Nämnden förutsätter dock att relevant naturvårdshänsyn tas och att placering väljs för att minimera påverkan på djur- och växtliv.

Nämnden upplyser om att separat tillstånd från länsstyrelsen kan krävas på de platser inom fastigheten där särskilda naturskyddsbestämmelser gäller. Det åligger sökanden att inhämta relevanta tillstånd.

Separat tillstånd från bygg- och miljönämnden krävs för latrinhantering.

Expedieras till

§ 84

Dnr: 313.13.40 Ecos 411.13.429

Miljösanktionsavgift för överträdelse av 29 § förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (2007:846) samt artikel 3 punkt 2 förordning (EG 842/2006) om vissa fluorerande ämnen

Sammanfattning

xxx har en köldmedieanläggning som omfattas av krav att lämna in köldmedierapport till tillsynsmyndigheten senast 31 mars varje år. Verksamheten omfattas också av krav på kontroll minst var tolfte månad. xxx har inte uppfyllt föreskrivna krav på att lämna in rapport senast 31 mars 2012 som verksamheten innehar, samt överskridit kravet på kontroll minst var tolfte månad.

Eftersom rapporten lämnades in efter 31 mars 2012, samt hade ett kontrollintervall på ca fjorton månader ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgift tillfaller staten. Avgiften ska betalas även om beslutet om avgift överklagas. Om beslutet upphävs eller ändras återbetalas det inbetalda beloppet med ränta.

xxx anses vara verksamhetsutövare. xxx har givits möjlighet att yttra sig i ärendet senast 2013-05-23. Något yttrande har inte inkommit.

Lagrum

Enligt 30 kap miljöbalken (1998:808) och förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter skall miljösanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med de belopp som anges i bilagan till förordningen. Enligt 30 kap 1 § miljöbalken ska miljösanktionsavgift påföras även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet.

Regler för hantering av köldmedium återfinns i förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen, SFS 2007:846 samt EG-förordningen om f-gaser, (EG 842/2006). Enligt 29 § förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (2007:846) ska operatören till stationära anläggningar som innehåller 10 kg eller mer fluorerade växthusgaser lämna in en rapport till tillsynsmyndigheten. Enligt 9 kap 17 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter skall vid

överträdelse av 29 § förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (2007:846) utgå om 1 000 kronor.

Enligt artikel 3 punkt 2 förordning (EG 842/2006) om vissa fluorerande ämnen ska anläggningar som innehåller 3 kg fluorerade växthusgaser eller mer skall kontrolleras för läckage minst var tolfte månad. Enligt 9 kap 1 § i förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter skall vid överträdelse av artikel 3 punkt 2 förordning (EG 842/2006) om vissa fluorerande ämnen utgå om 5 000 kronor.

Av 30 kap 3 § miljöbalken framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar om miljöstraffavgift skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av 30 kap. 3 § miljöbalken och 5 kap 3 § i förordningen om miljöstraffavgifter, att xxx ska betala miljöstraffavgift om **1000 kr** för försent inlämnad rapport, respektive miljöstraffavgift om **5000 kr** för överskriden kontrollintervall. Avgifterna ska betalas senast inom 30 dagar från att Ni har delgivits detta beslut och enligt särskild betalningsuppsmaning från Kammarkollegiet.

Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen dom (se 30 kap. 5 § andra stycket miljöbalken) och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum, även om detta beslut överklagas. Se bifogade informationsmaterial.

Detta beslut kan överklagas, se bilaga

Expedieras till:

Bilagor

Information om miljöstraffavgifter

Information om betalning av miljöstraffavgift (från Kammarkollegiet)

Hur man överklagar hos Mark- och miljödomstolen

§ 85

Dnr: 297.13.429 Ecos 176.13.429

Miljösanktionsavgift för överträdelse av 14 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

Sammanfattning

xxx har fört bort stallgödsel till annans mark. xxx har inte uppfyllt föreskrivna krav på att ha dokumentation vid bortföring av stallgödsel.

Då stallgödsel förts bort utan adekvat dokumentation ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgift tillfaller staten. Avgiften ska betalas även om beslutet om avgift överklagas. Om beslutet upphävs eller ändras återbetalas det inbetalda beloppet med ränta.

xxx anses vara verksamhetsutövare xxx har givits möjlighet att yttra sig i ärendet senast 2013-05-17. Något yttrande har inte inkommit.

Lagrum

Enligt 30 kap miljöbalken (1998:808) och förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter skall miljösanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med de belopp som anges i bilagan till förordningen. Enligt 30 kap 1 § miljöbalken ska miljösanktionsavgift påföras även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet.

Regler för att föra bort stallgödsel återfinns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Enligt 14§ i föreskriften ska det hos ett jordbruksföretag som för bort stallgödsel finnas dokumentation över stallgödselmängd som levereras, vilka djurslag och vilket antal djur gödseln kommer ifrån alternativt hur stor mängd totalfosfor gödseln innehåller, datum för leverans samt till vem gödseln levereras. Dokumentationen ska sparas och finnas tillgänglig under minst sex år.

Enligt 5 kap 3 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter skall vid överträdelse av 14 § föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket en miljösanktionsavgift utgå om 1 000 kronor.

Av 30 kap 3 § miljöbalken framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar om miljöstraffavgift skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av 30 kap. 3 § miljöbalken och 5 kap 3 § i förordningen om miljöstraffavgifter, att xxx ska betala miljöstraffavgift om 1000 kronor. Avgiften ska betalas senast inom 30 dagar från att Ni har delgivits detta beslut och enligt särskild betalningsuppsmaning från Kammarkollegiet.

Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen dom (se 30 kap. 5 § andra stycket miljöbalken) och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum, även om detta beslut överklagas. Se bifogade informationsmaterial.

Detta beslut kan överklagas, se bilaga

Expedieras till:**Bilagor**

Information om miljöstraffavgifter

Information om betalning av miljöstraffavgift (från Kammarkollegiet)

Hur man överklagar hos Mark- och miljödomstolen

§ 86

Dnr:2013.241.44 Ecos 223.13.446

Gottersbyn 1:28 och 1:52 - Tillstånd till enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett, tät markbädd med efterföljande fosforfilter.

Redogörelse för ärendet

xxx miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljösektionen i Eda kommun har på uppdrag av bygg- och miljönämnden i Årjängs kommun och i enlighet med avtal om samarbete mellan Eda och Årjängs kommun, daterat 2012-03-22, handlagt ansökan om tillstånd för anläggande av enskilt avlopp för fritidsbostad på fastigheten Årjäng Gottersbyn 1:52. Avloppsanläggningen placeras på fastigheterna Årjäng Gottersbyn 1:28 och 1:52.

Miljösektionen i Eda kommun besökte platsen 2013-05-02. Närvarande vid besöket var xxx, ägare till fastigheten Gottersbyn 1:52, samt miljöinspektör xxx inkom till miljösektionen 2013-05-15 med ansökan om anläggande av enskilt avlopp.

Remissutskick till berörda grannar genomfördes 2013-05-16 och synpunkter med invändningar mot anordnande av föreslagen avloppsanläggning inkom från företrädare för fastigheterna xxx

Beskrivning av avloppsanläggningen enligt ansökan

Beskrivningen i enlighet med ansökningsblankett samt stycke ett/alternativ 1 i ansökans bilaga "Ansökan enskild avloppsanläggning, Gottersbyn 1:52"

Slamavskiljning: Slamseparation (slamavskiljare)

Efterföljande rening: Tät biobädd (tät markbädd)

Efterpolering: Fosforfälla (fosforfilter)

Sökanden ser helst att biobädden inte utförs tät då denne anser att markens reningskapacitet bör utnyttjas. Renat spillvatten avleds via dike till Lidtjänsbäcken.

Utredning och bedömning

Avloppsanläggningen placeras inom sökandes egen fastighet Gottersbyn 1:52 samt på fastigheten Gottersbyn 1:28. Avståndet till den intilliggande sjön Töck understiger 100 m och Lidtjärnsbäcken löper förbi på ett avstånd

på ca 25 meter. Placeringen medför att hög skyddsnivå avseende fosfor och smittämnen är att anse som miljö- och hälsoskyddsmässigt motiverat. Bedömningen att hög skyddsnivå är lämpligt stöds av Länsstyrelsen i Värmlands beslut, referens 505-4604-2012, 2012-09-03.

Krav på hög skyddsnivå avseende kväve reduktion bedöms dock inte relevant i förhållande till miljönyttan. Bedömningen baseras på att det kan förutsättas att sjön Töck inte är kvävestyrd (kväve utgör inte det begränsande näringsämnet i systemet) och det långa avståndet till kusten medför att ett reellt kväveläckage till Västerhavet inte kan hävdas. Tillskottet av kväve från föreslagen avloppsanläggning bedöms för övrigt vara liten i förhållande till förekommande kväveläckage från djurhållning i området. Vidare saknar Årjängs kommunala avloppsanläggning särskilda krav på kväverening. Bedömningen att krav på hög skyddsnivå avseende kväve rening inte är nödvändigt, stöds av utlåtande från Havs- och vattenmyndigheten, 2013-05-02.

Den egna dricksvattentäkten ligger på ett avstånd på ca 15 m från markbädden och även om dricksvattentäkten är placerad uppströms medför det korta avståndet att det av försiktighetsskäl är relevant att vidta särskilda försiktighetsmått, detta i enlighet med försiktighetsprincipen, miljöbalken kap 2 § 3. Tät markbädd och hygienisering i fosforfilter utgör ett extra skydd mot förorening av grundvatten.

Nivån på grundvattenytan fluktuerar naturligt under året och av försiktighetsskäl i enlighet med miljöbalken kap 2 § 3, ska den täta markbädden placeras minst 50 cm över högsta förväntade grundvattenyta, om det inte av tillverkarens produktfakta för anläggningen framgår att anläggningen kan läggas i/under vatten.

Filtermaterialet i fosforfällan har ett högt pH och i nytt material kan det uppgå till ca pH 12. Särskilt högt pH i utgående spillvatten från fosforfiltret kan förväntas när filtermassan är ny och pH-värden över 10 kan medföra risk för frätskador och akuttoxiska effekter på vattenlevande organismer. För fullgod funktion ska pH över 9 upprätthållas och av försiktighetsskäl i enlighet med miljöbalken kap 2 § 3, det är skäligt att kräva att utsläpp till öppet dike föregås ett resorptionsdike eller annat dike med i huvudsak motsvarande egenskaper dvs spillvattnet tillåts komma i kontakt med marken och infiltration möjliggörs. I samband med inträngning av yt- och markvatten t ex i samband med regn, kan även spädning bidra till sänkt pH före öppet utsläpp i dike.

När filtermaterialets funktion inte längre kan anses tillräcklig (pH understiger 9) ska detta bytas. Det uttjänata filtermaterialet utgör ett hushållsavfall som Årjängs kommun är skyldig att hämta, men påfyllning av fosforfilter ligger inte på kommunens ansvar. Ofta är det smidigast för

avloppsanläggningens tillståndshavare att avtala med tillverkaren/leverantören om utbyte av filtermassan.

Föreslagen avloppsanläggning bedöms uppfylla hög skyddsnivå för fosfor och smittämnen och anläggningen bedöms i sin helhet vara godtagbar ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt under förutsättning att markbädden utförs tät för att säkerställa att spillvatten från markbädden går ut via fosforfällan och att en skyddad utloppspunkt genom täckt dike anordnas efter fosforfällan. Anläggningen bedöms under dessa förutsättningar vara förenlig med miljöbalkens hänsynsregler, kap 2 miljöbalken.

I tillståndet är det lämpligt att villkora att ändringar i utförandet av avloppsanläggningen jämfört med vad som angivits i ansökan eller villkoren i övrigt, ska ske i samråd med bygg- och miljönämnden i Årjängs kommun och att nya alternativt kompletterande handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden för godkännande innan utförandet får ske. Behov av ändringar kan exempelvis uppstå om tekniska hinder uppstår som försvårar uppfyllandet av tillståndet.

Då vissa detaljupplysningar kring avloppsanläggningen saknats i ansökan, ställs särskilda villkor om dimensionering samt krav på inlämnande av uppgifter före och efter anläggningens färdigställande.

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden i Årjängs kommun beslutar med stöd av 9 kapitlet 7 § miljöbalken (1998:808) och 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) att ge tillstånd att inrätta avloppsanläggning: Tät markbädd med efterföljande fosforfilter, till vilken vattentoalett ska kopplas inom fastigheterna Årjäng Gottersbyn 1:28 och 1:52.

1. Den enskilda avloppsanläggningen ska dimensioneras för ett hushåll (5pe) och utformas och anläggas enligt tillverkarens anvisningar samt enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 1987:6 ”Små avloppsanläggningar” (utgivna igen 2003 som faktablad 8147) så långt dessa är tillämpliga t ex markbädd med infiltration i markbäddsand ska ha en yta på minst 20m³.
2. Avloppsanläggningen ska placeras och utformas i enlighet med vad som angivits i ansökan, om inget annat framkommer nedan.
3. Anläggningen skall uppfylla kraven för hög skyddsnivå enligt NFS 2006:7 med avseende på reduktion av fosfor (tot-P) med 90 % samt BOD₇ 90 %,
4. Anläggningen skall även uppfylla kraven för hög skyddsnivå enligt NFS 2006:7 med avseende på hälsoskydd. Det renade avloppsvattnet

skall uppfylla kravet för utmärkt badvattenkvalitet (NFS 2008:8) med avseende på E.coli (max 500 cfu/100ml).

5. Ändringar i utförandet av avloppsanläggningen jämfört med vad som angivits i ansökan eller villkoren, ska ske i samråd med bygg- och miljönämnden i Årjängs kommun och nya alternativt kompletterande handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden för godkännande innan utförandet får ske.
6. Arbetet ska utföras av en sakkunnig person. Anlitas entreprenör ska denne ha en kopia på detta tillstånd.
7. Utförande av anläggningen skall under hela arbetets gång dokumenteras med bilder.
8. Avloppsanläggningen ska utföras tät fram till fosforfällan.
9. Slamavskiljaren ska uppfylla de krav på funktion och utformning som anges i Svensk Standard (SS 82 56 20) för spillvatten, inklusive vattentoalett från ett hushåll. Slamavskiljaren ska ha en minsta volym på 2 m³.
10. Avstånd från slamavskiljaren till uppställningsplats för slamtömningsfordon ska vara högst 25m, höjdskillnad max 6m. Tillfartsvägen ska vara farbar för tunga fordon.
11. Markbädden ska vara dimensionerad för ett hushåll (5 pe) samt vara placerad minst 50 cm över högsta grundvattenyta eller berg om tillverkaren inte anger annat skyddsavstånd eller att anläggningen är godkänd för läggning i/under vatten.
12. Filtermaterialet i fosforfiltret ska vara på storsäck med en maximal vikt på 1000 kg. Fosforfiltret ska vara försett med efterföljande provtagningsbrunn.
13. Filtermaterialet i fosforfiltret ska bytas vartannat år om det inte kan visas att det är uppenbart obehövligt pga att den fosforreducerande funktionen kvarstår längre än så. Funktion kan anses bibehållen om utgående spillvatten har pH 9 eller högre, vilket kan kontrolleras med t ex lackmuspapper eller pH-mätare.
Tillståndshavaren är ansvarig för att byte av filtermaterial utförs t ex genom avtal med tillverkare/leverantör. Hämtning av uttjänt filtermaterial kan beställas genom Årjängs kommun eller genom avtal med tillverkare/leverantör.
14. Fosforfiltret ska placeras inom 10 m från farbar väg och uppställningsplats för kranbil om storsäck med 500 kg filtermaterial används. Används storsäck med 1000 kg material får avståndet inte överstiga 5 m.

15. Utgående spillvatten från fosforfiltret (och provtagningsbrunnen) ska avledas via täckt dike utformat så att kontakt med mark och infiltration i mark möjliggörs t ex resorptionsdike. Det täckta diket ska ha en längd på minst 5 m men bör uppgå till minst 10 m före öppet utsläpp.
16. Dräneringsvatten och annat ovidkommande vatten får inte tillföras avloppsanläggningen.
17. Ämnen som skadar avloppsanläggningens biologiska eller tekniska funktion får inte tillföras avloppsvattnet.
18. En drift- och underhållsinstruktion för avloppsanläggningen ska tas fram och följas. Drifts- och underhållsinstruktionen ska hållas tillgänglig för Bygg- och miljönämnden i Årjängs kommun.
19. **Innan installation** av avloppsanläggningen, ska tillståndshavaren insända följande handlingar till bygg- och miljönämnden i Årjängs kommun:

Uppgifter om avloppsanläggning minst omfattande:

- Fabrikat på de olika ingående delarna (slamavskiljare, markbädd, fosforfilter).
- Beskrivning av utformning på den täta markbädden respektive fosforfiltret t ex produktfaktablad med beskrivning och ritning. Dimensionering ska framgå.
- Beskrivning av utformningen på det täckta diket. Dimensionering och material som ska användas ska framgå.

20. **Omgående efter färdigställande** av avloppsanläggningen, ska den som utfört arbetet fylla i Årjängs kommuns entreprenörsrapport och skicka in denna till bygg- och miljönämnden tillsammans med fotodokumentation. Tillståndsinnehavaren ansvarar för att ge entreprenören i uppdrag att fylla i entreprenörsrapporten.

Avgift

För beslut om tillstånd till enskild avloppsanläggning uttas en avgift enligt Årjängs kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Handläggningsavgift för tillståndet är 5 004 kronor. Faktura skickas separat.

Tillståndets giltighet

Tillståndet gäller i fem år men förfaller om arbetet med avloppsanläggningen inte har påbörjats inom två år (§ 19 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Att överklaga

Detta beslut kan överklagas skriftligen hos Länsstyrelsen. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut som överklagas och varför (beskrivning av vad som anses felaktigt i beslutet).

Överklagandet lämnas eller skickas till bygg- och miljönämnden i Årjängs kommun för vidarebefordran till länsstyrelsen. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till nämnden **inom 3 veckor** från den dag beslutet togs emot. **Adressen är:** Årjängs kommun, miljö- och hälsoskyddskontoret, Box 906, 672 29 Årjäng.

Beslutet expedieras till:**Bilagor**

Blankett "Entreprenörsrapport"
Kopia situationsplan

Information*Ansvar och andra krav*

Den som är ansvarig för en avloppsanläggning (fastighetsägaren om inte annat avtal finns), är skyldig att vid läckage eller annat fel på avloppsanläggningen omgående vidta åtgärder som behövs för att undanröja felet. Ansvaret omfattar även att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att undanröja och förhindra uppkomst av olägenhet.

Tillståndet innebär inte rätt att utnyttja annans mark utan medgivande från berörd fastighetsägare. Vid läggande av avloppsanläggningen eller del av en avloppsanläggning på annans mark än den egna rekommenderas att ett skriftligt avtal upprättas för inskrivning i fastighetsregistret.

Om en avloppsanläggning är planerad inom ett strandskyddsområde kan det krävas strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalken 7 kap §15 alternativt samråd enligt miljöbalken 12 kap §6.

En skriftlig anmälan ska göras till bygg- och miljönämnden i Årjäng vid ändringar i belastning på avloppsanläggningen eller vid ändring av avloppsvattnets sammansättning. Exempel på ändrad belastning är när fler personer än vad avloppet ursprungligen är dimensionerat för ansluts till avloppsanläggningen. Avloppsvattnets sammansättning ändras t ex vid övergång från hushållsavlopp till processavlopp.

Om en ersättande infiltration, markbädd eller tidigare ska detta anmälas, och vid ny lokalisering ska tillstånd sökas hos bygg- och miljönämnden i Årjängs kommun.

Anmälan behöver inte göras vid byte av ledning eller slamavskiljare t ex vid stopp eller läckage, om det kan betraktas som underhåll och ledningen eller slamavskiljaren inte får en ny placering.

Om fornlämning påträffas i samband med markarbeten är fastighetsägarenskyldig att anmäla det till Länsstyrelsen enligt 2 kap 10 § kulturminneslagen.

I Årjängs kommuns renhållningsordning framgår vad som krävs för förlängning av slamtömningsintervall, dispens för slamhämtning, eget omhändertagande av slam och krav på vägar och utrustning för tömning av slamavskiljare mm.

§ 87

Dnr 480.13.44 Ecos 514.13.446

xxx- Föreläggande om att inkomma med uppgifter om hantering av avloppsslam

Bakgrund

Bygg- och miljönämnden har uppmärksammat att det på fastigheten xxx som enligt uppgift har en enskild avloppsanläggning som tidigare slamtömts, nu inte längre sker någon slamtömning av avloppet. Detta då fastighetsägarna inte betalar kommunen för denna tjänst. Enligt samhällsbyggnadskontoret har slamtömning ej utförts sedan 2001. Bygg- och miljönämnden har inte fått in någon anmälan om eget omhändertagande av latrin. Detta innebär att avloppet behöver slamtömmas regelbundet för att fungera. För ett permanentboende ska slamtömning ske minst en gång per år. Bygg- och miljönämnden har heller ingen kännedom om det enskilda avloppet på fastigheten, inga handlingar eller tillstånd finns i kommunens arkiv.

Bedömning

Slam från slamavskiljare i enskild avloppsanläggning räknas som ett hushållsavfall och kommunen har monopol på hämtning av hushållsavfall. Om man som innehavare av ett enskilt avlopp vill ta hand om sin latrin själv ska detta anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Man ska då bland annat kunna visa på att man har möjlighet att sprida latrin på aktiv jordbruksmark. Någon sådan anmälan har inte inkommit till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Om slamavskiljaren inte töms fungerar den inte på avsett vis och kan ge olägenhet för människors hälsa och miljön.

Bygg- och miljönämndens beslut

xxx föreläggs att snarast dock senast 2013-08-05 inkomma med följande information:

- Redogörelse för hur avloppsslam hanteras på fastigheten xxx
- Redogörelse för vilken typ av avloppsanläggning som finns på fastigheten xxx

Beslutet har fattats med stöd av **2 kap. 3 § och 26 kap. 9 och 21 §§** miljöbalken (1998:808).

§ 88

Dnr 487.13.31

Rondellen i Töcksfors

Nämnden hade en diskussion angående trafiksäkerheten kring planerad rondellbyggnation i Töcksfors.

Bygg- och miljönämndens beslut

Ett mötte med Trafikverket ska sammankallas där åsikter om trafiksäkerheten ska diskuteras.