

Plats och tid	Silen, 13.30–16.45	
Beslutande	Bengt-Olof Lorentzon, Ordförande (KD), jäv § 84 Åke Nilsson, V Ordförande (S), Ordförande § 84 Anders Västsäter (KD) Gunnar Henriksson (L), jäv § 81 Kermith Andersson (M), ej tjänstgörande § 66 Bertil Andersson (C) Karl-Erik Andersson (C)	
Övriga närvarande	Britt-Marie Öjstrand, Bygg- och miljöchef Hussein Zeki, Bygglovshandläggare, §§ 66-76 Jenny Magnusson, Plan- och lovingenjör, §§ 66-82 Britt-Marie Gabrielsson, Alkoholhandläggare, §§ 83-89 Sofie Sundler, Miljö- och hälsoskydd, §§ 83-89 Helena Axelsson, Miljö- och hälsoskydd, §§ 83-89 Marcus Ilberg, Miljö- och hälsoskydd, §§ 83-89 Siv Ögren (S), ej tjänstgörande ersättare, tjänstgörande § 66, § 81	
Justeringens plats och tid	admin 2016-06-30 kl 12.00	Paragrafer 66 - 89
Sekreterare	Ylva Carlsson	
Ordförande	Bengt-Olof Lorentzon Åke Nilsson § 84	
Justerare	Bertil Andersson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bygg- och Miljönämnden		
Sammanträdesdatum	2016-06-28		
Datum då anslaget sätts upp	2016-06-30	Datum då anslaget tas ned	2016-07-22
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa avdelningen		
Underskrift	Ylva Carlsson		

Ärendelista

§ 66	Ärenden för kännedom	4
§ 67	Dnr BOM 2016/328.01 Redovisning delegationsbeslut.....	5
§ 68	Dnr BOM 2016/487.23 Hän 1:97 - Strandskyddsdispens.....	6
§ 69	Dnr BOM 2016/471.23 Gottersbyn 1:36 - Strandskyddsdispens.....	8
§ 70	Dnr BOM 2015/351.23 Töcksmarks-Bön 1:355 - Bygglov garage.....	10
§ 71	Dnr BOM 2016/71.23 Ängen 20 - Bygglov.....	12
§ 72	Dnr BOM 2016/462.23 Töcksmarks Stom 6:9 - Bygglov parkering.....	14
§ 73	Dnr BOM 2016/473.23 Årjäng 4:143 - Bygglov tidsbegränsat.....	16
§ 74	Dnr BOM 2016/392.23 Kråkan 3 - Förhandsbesked	18
§ 75	Dnr BOM 2016/488.23 Årjäng 4:123 - Strandskyddsdispens sommarstuga.....	20
§ 76	Dnr BOM 2016/472.23 Silbodals-Risviken 1:59 - Förhandsbesked.....	22
§ 77	Dnr BOM 2016/443.23 Sollom 1:7 - Strandskyddsdispens.....	23
§ 78	Dnr BOM 2014/752.23 Huken 1:154 - Tillbyggnad drivmedelsanläggning.....	25
§ 79	Dnr BOM 2016/133.23 Norra Viken 1:188 - Bygglov garage.....	26
§ 80	Dnr BOM 2016/223.21 Detaljplaneändring för del av Silbodals Prästgård 1:9	28

§ 81	Dnr BOM 2008/278.21 Detaljplan för Elgerud (Turistgården)	29
§ 82	Dnr BOM 2014/375.21 Detaljplan för Ekenäs 1:168.....	30
§ 83	Dnr BOM 2016/457.71 Serveringstillstånd.....	31
§ 84	Dnr BOM 2016/448.41 Ändring av tillsynstid, Wermland Mechanics Töcksfors AB.....	32
§ 85	Dnr BOM 2016/432.41 Miljösanktionsavgift för utebliven rapportering.....	33
§ 86	Dnr BOM 2016/429.41 Miljösanktionsavgift för utebliven rapportering.....	34
§ 87	Dnr BOM 2016/550.41 Utsläpp av eldningsolja.....	35
§ 88	Dnr BOM 2016/493.46 Rutin för handtvätt	36
§ 89	Dnr BOM 2016/498.46 Rutin för kalibrering av termometrar för livsmedelskontroll	37

§ 66

Ärenden för kännedom

- Revisorernas förslag till möte med bygg och miljönämnden
- DOM Vänersborgs Tingsrätt, Töcksmarks-Bön 1:109 upphäver Länsstyrelsens beslut och fastställer Bygg och miljönämndens beslut om strandskyddsdispens.
- Underrättelse Länsstyrelsen Värmland, möjlighet till yttrande rörande strandskyddsdispens Strand 1:70

Bygg- och miljönämndens beslut

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 67

Dnr BOM 2016/328.01

Redovisning delegationsbeslut

Beslut i bygglovsärenden

Beslut om bostadsanpassningsbidrag

Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Beslut i miljö- och hälsoskyddsärenden

Bygg- och miljönämndens beslut

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 68

Dnr BOM 2016/487.23

Hän 1:97 - Strandskyddsdispens

xxx ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av tre stycken bostadshus om ca 130 m² vardera på fastigheten Hän 1:97 i Årjängs kommun.

Hän 1:97 är en ca 1,3 ha stor fastighet belägen på sydvästra stranden vid Stora Le. För aktuellt område gäller 100 meter strandskydd och näst intill hela fastigheten omfattas av detta.

Fastigheten ingår i ett område som i kommunens gällande översiktsplan är utpekad som LIS- område (område 13, Hän). Området består av bergig mark, delvis med skog, som sluttar ned mot vattnet. Skogen är till stor del avverkad och på den aktuella fastigheten finns sedan tidigare ett befintligt bostadshus. Kompletterande boenden, alternativt uthyrningsstugor har bedömts kunna bidra positivt till näringarna i Töcksfors och Lennartsfors och inte motverka strandskyddets syfte mer än marginellt. Landskapsbilden bedöms inte heller påverkas mer än i mindre grad då nytillkommen bebyggelse placeras i anslutning till redan befintliga bostadshus.

Beslutsunderlag

Ansökan om strandskyddsdispens med bilagor

Bygg- och miljönämndens beslut

- Dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av tre bostadshus medges, i enlighet med MB 7 kap 18 d §.
- Tomtplatsavgränsning beslutas i enlighet med markering på bifogad karta.
- Avgift för strandskyddsdispensen fastställs till 7 088 kr. Faktura skickas separat.

Skäl till beslut

Enligt MB 7:15 § får inte nya byggnader uppföras, eller andra anordningar eller anläggningar utföras, om de hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdats fritt.

Området ansökan avser är ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen så som beskrivs i Miljöbalken 7 kap 18 e §.

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man enligt MB 7:18 d § beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus.

Ett ianspråktagande av området enligt ansökan bedöms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att strandskyddets syften motverkas och bostadshusen uppförs i anslutning till befintligt bostadshus

Upplysningar

Meddelad strandskyddsdispens upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft.

Sökanden görs uppmärksam på att mark utanför tomtplatsavgränsning ej får privatiseras.

Sökanden görs också uppmärksam på att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Besvärstiden är tre veckor från den dag länsstyrelsen får del av beslutet.

Beslutet skickas till

xxx

Länsstyrelsen Värmland

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 69

Dnr BOM 2016/471.23

Gottersbyn 1:36 - Strandskyddsdispens

xxx ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av fyra bostadshus på fastigheten Gottersbyn 1:36. Ett platsbesök utfördes av bygg och miljökontoret 2016-06-02.

Gottersbyn 1:36 är en drygt 66 ha stor fastighet bestående av fem skiften. Aktuell område är beläget på norra sidan av sjön Töck. I aktuellt område gäller 100 meter strandskydd för sjön.

Placeringen av husen är belägen inom område 4 Töck, Gottersbyn utpekad som område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-område) i gällande översiktsplan.

Töck, Gottersbyn

Området ligger på sjön Töcks östra strand, ca 5 km norr om Töcksfors centrum. Området ansökan avser består av jordbruksmark med åkermark på sluttningarna ned mot vattnet intill en äldre bybildning uppe på höjden. En ravinbildning med ett lövskogsomgärdat vattendrag delar åkermarken i två områden. Bäck/ravinmiljön i områdets södra del bör bevaras. Några enstaka nya hus finns i norra delen av området längre ner vid vattnet, både permanenta bostäder och fritidshus.

Kompletterande enstaka bostadsbebyggelse alternativt uthyrningsstugor, bedöms kunna bidra på ett positivt sätt till underlaget för näringar och service i Töcksfors.

Enligt MB 7:15 § får inte nya byggnader uppföras, eller andra anordningar eller anläggningar utföras, om de hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdats fritt.

Området ansökan avser är ett *område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen* så som beskrivs i Miljöbalken 7 kap 18 e §.

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man enligt MB 7:18 d § beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Ett ianspråktagande av området enligt förslaget bedöms kunna bidra till landsbygdsutveckling utan att strandskyddets syften motverkas.

Beslutsunderlag

Ansökan om strandskyddsdispens med bilagor.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Bygg- och miljönämndens beslut

- Dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnation av fyra bostadshus medges, i enlighet med MB 7 kap 18 d §.
- Tomtplatsavgränsning beslutas i enlighet med markerat område på bifogad karta.
- Avgift för strandskyddsdispensen fastställs till 7 088 kr. Faktura skickas separat.

Upplysningar

Meddelad strandskyddsdispens upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft.

Sökanden görs också uppmärksam på att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Besvärstiden är tre veckor från den dag länsstyrelsen får del av beslutet.

Beslutet skickas till

xxx

Länsstyrelsen Värmland

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 70

Dnr BOM 2015/351.23

Töcksmarks-Bön 1:355 - Bygglov garage

xxx ansöker om bygglov för tillbyggnad av garage om ca 55 kvm på fastigheten Töcksmarks-Bön 1:355 i Årjängs kommun. Fastigheten omfattas av detaljplan upprättad 1988.

Tillbyggnaden placeras närmare 2,5 m från fastighetsgränsen vilket medför en liten avvikelse från planen. Enligt detaljplanen skall byggnader placeras 4,5 m från fastighetsgräns. I övrigt är byggnaden planenlig. Berörda grannar har fått möjlighet att yttra sig i ärendet t.o.m. 2016-06-22.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov
Situationsplan, fasadritningar och planritningar.

Bygg- och miljönämndens beslut

- Bygglov beviljas för sökt åtgärd enligt inkomna handlingar i enlighet med 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen.
- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas Mats Karlsson, enligt byggherrens förslag.
- Avgift: 9 569 kr. Faktura kommer i separat försändelse.

Yttranden

Framtida fastighetsägare till Töcksmarks-Bön 1:356, som har fått bygglov för enbostadshus på fastigheten, har hörts i ärendet och har inkommit med yttrande. Framtida ägaren har bland annat invändningar mot att bygglov beviljas för tillbyggnad av garage närmare än 4 m från fastighetsgränsen. (För hela yttrandet se bilaga).

Skäl till beslut

Enligt Plan- och bygglagen 9 kap. 31b§ får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelserna är liten och förenlig med planens syfte. Aktuell avvikelserna bedöms vara liten och förenlig med planens syfte.

Upplysningar

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas.

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. Om byggnadsverket tas i bruk innan slutbesked meddelats kommer en sanktionsavgift att utdömmas.

Byggherren skall enligt PBL 10 kap 5§ se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren skall vidare se till att kontroll och prövning utförs i tillräcklig omfattning.

Sökanden upplyses om att tillståndet upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen). Sökanden upplyses också om att bygglovets ännu inte vunnit laga kraft.

Sökande/byggherren uppmärksammas på att tiden för överklagan är ca 5 veckor efter beslut om bygglov. Det är lämpligt att kontrollera med miljö- och byggkontoret om någon överklagan inkommit.

Beslutet skickas till

xxx

Underrättelse om beslutet till

Berörda grannar

Post- och inrikes tidningar

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 71

Dnr BOM 2016/71.23

Ängen 20 - Bygglov

xxx ansöker om bygglov för tillbyggnad av carport och förråd på fastigheten Ängen 20 i Årjängs kommun. Fastigheten omfattas av detaljplan lagakraftvunnen 1962.

Tillbyggnaden på norra sidan innebär en liten avvikelse från planen. Avvikelsen innebär att carporten placeras på prickmark (mark som ej får bebyggas). Berörda grannar har fått tillfälle till yttrande.

Tillbyggnaden på västra sidan placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 m varför ägare till angränsande fastighet har fått tillfälle till yttrande. Inga synpunkter har inkommit under föreskriven tid.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov
Situationsplan, fasadritningar och planritningar.

Bygg- och miljönämndens beslut

- Bygglov beviljas för sökt åtgärd enligt inkomna handlingar i enlighet med 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen.
- Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen.
- Avgift: 4 536 kr. Faktura kommer i separat försändelse.

Följande handlingar ska lämnas in till bygglovsenheten som underlag för slutbesked:

- Intyg från byggherren att byggnationen överensstämmer med beviljat bygglov och de tekniska egenskapskrav som anges i PBL.

Yttranden

Fastighetsägare till Ängen 9 har hörts i ärendet i enlighet med plan- och bygglagen 9 kap 25 §. Fastighetsägaren har inkommit med yttrande och har invändningar mot att bygglov beviljas för boden/förrådet på västra sidan av huset. Fastighetsägaren tycker att boden/förrådet kommer att störa den lilla "sjöglimt" de har från deras tomt. Fastighetsägaren till Ängen 9 menar att boden kan byggas som förlängning på den planerade carporten.

Sökanden har fått möjlighet att bemöta yttrandet och menar bland annat att boden är så liten att den inte kommer att försämra utsikten (För hela yttrandet se bilaga).

Byggnadskontoret bedömer att avvikelsen från detaljplanen inte kan anses vara liten om boden byggs som förlängning på den planerade carporten.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Skäl till beslut

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 b § ska bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och avvikelsen är liten.

Upplysningar

Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. Om byggnadsverket tas i bruk innan slutbesked meddelats kommer en sanktionsavgift att utdömmas.

Byggherren skall enligt PBL 10 kap 5§ se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren skall vidare se till att kontroll och prövning utförs i tillräcklig omfattning.

Sökanden upplyses om att tillståndet upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen). Sökanden upplyses också om att bygglovet ännu inte vunnit laga kraft.

Sökande/byggherren uppmärksammas på att tiden för överklagan är ca 5 veckor efter beslut om bygglov. Det är lämpligt att kontrollera med miljö- och byggkontoret om någon överklagan inkommit

Beslutet skickas till

xxx

Underrättelse om beslutet till

Berörda grannar

Post- och inrikes tidningar

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 72

Dnr BOM 2016/462.23

Töcksmarks Stom 6:9 - Bygglov parkering

Töcksfors IF ansöker om bygglov för anläggande av ny parkering om ca 3800 m² på fastigheten Töcksmarks Stom 6:9 i Årjängs kommun.

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. Inga kända natur- eller kulturvärden i området.

Ellevio AB har hörts i ärendet då åtgärden berör område för befintlig ledningsrätt. Ellevio AB har inga synpunkter i ärendet.

Då åtgärden planeras att göras i direkt anslutning till statlig väg 500 har ärendet skickats till Trafikverket för möjlighet till yttrande. Trafikverket konstaterar i sitt yttrande att skyddsvall måste anläggas utanför vägområde och att ett skyddsräcke måste uppföras då höjdskillnaderna blir påtagliga mellan vall och parkering. Skyddsvallen är endast en meter högre än vägen och hindrar inte en avåkande bil i tillräcklig omfattning. Vidare behöver infart till parkeringen ligga längre från väg 500 för att uppnå ökad trafiksäkerhet. (För hela yttrandet se beslutsunderlag).

Beslutsunderlag

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2016-06-20

Ansökan om bygglov

Situationsplan, sektionsritning

Inkomna yttranden

Bygg- och miljönämndens beslut

- Bygglov lämnas för parkering i enlighet med inkomna ritningar enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 §.
- Avgift för bygglovet fastställs till 5 600 kr. Faktura skickas separat.
- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas Jonas Jonehög, enligt byggherrens förslag.

Skäl till beslut

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900).

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas.

Innan anläggningen tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Sökanden upplyses om att tillståndet upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år från den dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. Sökanden upplyses också om att bygglovets ännu inte vunnit laga kraft.

Byggherren skall enligt 10 kap 5 § plan- och bygglagen se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren skall vidare se till att kontroll och prövning utförs i tillräcklig omfattning

Beslutet skickas till

Töcksfors IF

Underrättelse om beslutet till

Berörda grannar

post- och inrikes tidningar

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 73

Dnr BOM 2016/473.23

Årjäng 4:143 - Bygglov tidsbegränsat

xxx ansöker om periodiskt tidsbegränsat i 3 år bygglov för uteservering på fastigheten Årjäng 4:143 i Årjängs kommun. Uteserveringen är av säsongskaraktär och ska vara mellan 1 april – 30 september.

Fastigheten omfattas av detaljplan vilken anger markanvändningen allmän platsmark, gata eller torg. Uteserveringen är tidsbegränsad och bedöms vara förenlig med den gällande planen.

Nyttjanderättsavtal med markägaren Årjängs kommun ska upprättas.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov
Situationsplan

Bygg- och miljönämndens beslut

- Periodiskt tidsbegränsat bygglov mellan 1 april och 30 september lämnas för 3 år i enlighet med ansökan.
- Avgift för bygglovet fastställs till 4 253 kr. Faktura skickas separat.
- Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen.
- I detta ärende krävs ingen kontrollansvarig eller tekniskt samråd i enlighet med PBL 10 kap 10 § och PBL 10 kap. 14 §.

Följande handlingar ska lämnas in till bygglovsenheten som underlag för slutbesked:

- Intyg från byggherren att åtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.

Skäl till beslut

Enligt 9 kap 33 § plan- och bygglagen får tidsbegränsat bygglov ges om en åtgärd uppfyller några med inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.

Om ett bygglov används för ett ändamål som har en sådan säsongskaraktär att den åtgärd som omfattas av bygglovet behöver upprepas under två eller flera år i följd, får åtgärden vidtas igen utan ny prövning, om det sker inom ett år från det att åtgärden senast avslutades enligt 9 kap. 9 § plan- och bygglagen.

Uppllysningar

Innan anläggningen tas i bruk måste slutbesked ha meddelats (enligt 10 kap 4 § PBL).

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Bygglovets upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. Sökanden upplyses också om att bygglovets ännu inte vunnit laga kraft.

Byggherren skall enligt PBL 10 kap 5§ se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren skall vidare se till att kontroll och prövning utförs i tillräcklig omfattning.

Beslutet skickas till

xxx

Underrättelse om beslutet till

Berörda grannar

Post- och inrikes tidningar

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 74

Dnr BOM 2016/392.23

Kråkan 3 - Förhandsbesked

xxx ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Kråkan 3.

Platsbesök har utförts och aktuell plats ligger i direkt anslutning till befintligt detaljplanerat bostadsområde. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men omges på samtliga sidor av tomten med befintliga enbostadshus. Fastigheten kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp och infart från befintlig kommunal gata är möjlig att anordna. Planerad byggplats utgörs av naturtomt som sluttar ner mot bebyggelse i väst.

Fastigheten ligger inom lågriskområde för radon.

Beslutsunderlag

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2016-06-02
Ansökan om förhandsbesked
Situationsplan
Inkomna yttranden

Bygg- och miljönämndens beslut

- Positivt förhandsbesked lämnas för ett enbostadshus enligt ansökan.
- Avgift för förhandsbesked fastställs till 4 930 kr. Faktura skickas separat.

Yttranden

Berörda grannar har hörts i ärendet i enlighet med plan- och bygglagen 9 kap 25 §. Ägare till den angränsande fastigheten Kråkan 1 invänder mot att det byggs ett tvåvåningshus med en placering på tomten som gör att det skymmer utsikt och kvällssol. Ägaren till angränsande fastigheten Linden 4 skriver att de köpte huset för att det bara var en granne och för övrigt ganska insynsskyddat. De önskar ingen nybyggnation och menar att de som kommer att bo på Kråkan 3 kommer att kunna titta rakt ner på deras tomt.

Sökanden har fått möjlighet att bemöta inkomna yttranden och framför att en nybyggnation såklart får anpassas i läge på tomten för att ta hänsyn till kringboende. Tomten har funnits där hela tiden och vegetationen är uppvuxen så grannars insynskydd påverkas inte.

Skäl till beslut

Om den som avser att vidta bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, i enlighet med plan- och bygglagen 9 kap. 18 §.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Förvaltningens bedömning

Prövningen i ärendet avser markens lämplighet för den avsedda åtgärden. En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid göras. Byggnaden ska också passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten. Byggnader ska placeras så att de inte medför betydande olägenhet för omgivningen.

Mellan aktuell fastighet och Linden 4, vars ägare lämnat synpunkter angående insyn, går en ca 20 meter bred remsa med kommunal mark. Marken är planlagd som allmänplatsmark, park. Blivande bostadshus kommer på så vis inte kunna placeras närmare Linden 4 än drygt 20 meter vilket minskar möjligheten till insyn. Angående synpunkter från fastighetsägare på Kråkan 1 på maximalt våningsantal och oro för skymd sikt/kvällssol så kan utsikten skymmas något vid nybyggnation. Den aktuella byggnadens utformning och exakta placering prövas dock först i en eventuell bygglovsprövning.

Den planerade byggnationen är belägen i direkt anslutning till befintligt bostadsområde. Tomten är inte detaljplanlagd för bostad men ansluter på ett naturligt sätt till bostadsområdet. Ett nytt enbostadshus på fastigheten bedöms ej medföra insyn eller skymd sikt i den mån att det utgör en betydande olägenhet för boende på grannfastigheterna.

Upplysningar

Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från den dag beslutet vinner laga kraft.

Positivt förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.

Beslutet skickas till

xxx

Underrättelse om beslutet till

Berörda grannar

Post- och inrikes tidningar

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 75

Dnr BOM 2016/488.23

Årjäng 4:123 - Strandskyddsdispens sommarstuga

xxx ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Årjäng 4:123. Fritidshuset avser att ersätta ett tidigare befintligt fritidshus som brann ner 2016-05-25.

Årjäng 4:123 är en 2424 m² stor fritidshusfastighet belägen på Lillöna på norra delen av Västra Silen. I aktuellt område gäller 100 meter strandskydd för sjön och hela fastigheten är belägen inom strandskyddat område.

På fastigheten finns idag, förutom resterna av fritidshuset som brann ner, ett befintligt fritidshus samt en mindre komplementbyggnad. Fritidshuset var beläget ca 20 meter från strandlinjen. Byggnaderna omges av en tydligt ianspråktagen tomtplats. Det nya fritidshuset placeras på samma avstånd från strandlinjen som det tidigare och kommer ha ungefär samma storlek.

Enligt MB 7:15 § får inte nya byggnader uppföras, eller andra anordningar eller anläggningar utföras, om de hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdats fritt.

Enligt MB 7:18 c § får en dispens från strandskyddsbestämmelserna medges endast om något av de i paragrafen uppräknade särskilda skälen föreligger.

Området ansökan avser anses vara ianspråktaget på så sätt som beskrivs i Miljöbalken 7 kap 18 c § punkt 1. Fritidshuset ersätter nyligen nedbrunnet fritidshus vilket ej bedöms leda till en utökad hemfridszon.

Beslutsunderlag

Ansökan om strandskyddsdispens med bilagor.

Bygg- och miljönämndens beslut

- Dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnation av fritidshus medges, i enlighet med MB 7 kap 18 c § 1 p.
- Tomtplatsavgränsning beslutas i enlighet med befintlig hemfridszon markerad på karta.
- Avgift för strandskyddsdispensen fastställs till 7 088 kr. Faktura skickas separat.

Upplysningar

Meddelad strandskyddsdispens upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft.

Sökanden görs också uppmärksam på att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Besvärstiden är tre veckor från den dag länsstyrelsen får del av beslutet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Beslutet skickas till

XXX

Länstyrelsen Värmland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 76

Dnr BOM 2016/472.23

Silbodals-Risviken 1:59 - Förhandsbesked

xxx ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Silbodals-Risviken 1:59. Berörda grannar har fått tillfälle till yttrande t.o.m. 2016-07-11.

Ett platsbesök utfördes 2016-05-30. Planerad byggplats är belägen utanför strandskyddat område och består av åkermark som sluttar svagt ned mot öst. Fastigheten ligger inom lågriskområde för radon och platsen bedöms som lämplig för byggnation.

Bostadshuset planeras att förses med egen avloppsanordning. Installation av avloppsanordning kräver tillstånd från bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag

Ansökan om förhandsbesked
Situationsplan

Bygg- och miljönämndens beslut

- Bygg- och miljönämnden ger bygglovshandläggare delegation att besluta om positivt förhandsbesked i ärendet enligt ansökan under förutsättning att inga erinringar inkommer från berörda sakägare.

- Avgift för förhandsbesked fastställs till 4 962 kr. Faktura skickas separat.

Upplysningar

Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från den dag beslutet vinner laga kraft.

Positivt förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.

Förslag till avloppsanläggning ska redovisas till miljö- och hälsoskyddskontoret i samband med ansökan om bygglov.

Beslutet skickas till

Bygglovshandläggare

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 77

Dnr BOM 2016/443.23

Sollom 1:7 - Strandskyddsdispens

xxx ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av byggnad för destilleriverksamhet om ca 200 m² samt anläggande av last-och parkeringsyta om ca 350 m² på fastigheten Sollom 1:7 i Årjängs kommun.

Sollom 1:7 är en 38 ha stor fastighet som består av 5 olika skiften. Aktuellt skifte är beläget på sydvästra sidan av Holmedalssjön. För Holmedalssjön gäller 100 meter strandskydd och området ansökan avser omfattas av detta.

Det aktuella skiftet är idag bebyggt med bostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt en större ekonomibygnad. Resterande delar av skiftet utgörs av skogsmark samt odlad åkermark. I den befintliga ekonomibygnaden bedrivs idag en verksamhet med lagring, förädling och smaksättning av alkohol samt buteljering av färdig produkt.

Sökanden planerar nu att utöka verksamheten till att även omfatta destilleriverksamhet och behöver på så vis bygga en ny lokal där destillering och tillverkning kommer att ske. Slutprodukten kommer sedan att lagras och förädlas i den befintliga ekonomibygnaden tills det bland annat har mognat och blivit vad som klassas som whiskey. Den befintliga byggnaden är sedan tidigare godkänd av livsmedelsverket och klassad som skattelager. Den nya byggnaden planeras att byggas i direkt anslutning till den pågående verksamheten på mark som nu utgör åkermark. Bredvid byggnaden anläggs också en last-och parkeringsyta.

Beslutsunderlag

Ansökan om strandskyddsdispens med bilagor.

Bygg- och miljönämndens beslut

- Dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av byggnad för destilleriverksamhet samt anläggande av last- och parkeringsyta medges, i enlighet med MB 7 kap 18 c § 4 p.

- Åtgärderna får endast ta i anspråk den yta byggnaden och anläggningen upptar på marken.

- Avgift för strandskyddsdispensen fastställs till 7 088 kr. Faktura skickas separat.

Upplysningar

Meddelad strandskyddsdispens upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Sökanden görs också uppmärksam på att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Besvärstiden är tre veckor från den dag länsstyrelsen får del av beslutet.

Skäl till beslut

Enligt MB 7:15 § får inte nya byggnader uppföras, eller andra anordningar eller anläggningar utföras, om de hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdats fritt.

Enligt MB 7:18 c § får en dispens från strandskyddsbestämmelserna medges endast om något av de i paragrafen uppräknade särskilda skälen föreligger.

På fastigheten finns idag en pågående verksamhet som sökanden nu avser att utvidga till att även omfatta destilleriverksamhet. I destilleriet kommer man bland annat förädla det spannmål som odlas på fastigheten. Den nya byggnaden behöver placeras i direkt anslutning till byggnaden där den pågående verksamheten är. Detta bland annat för att inte ta mark i anspråk som nu används till odling. En annan placering skulle också leda till att en ny väg mellan de båda byggnaderna skulle behöva anläggas på odlad mark som i sin tur leder till minskad produktion.

Den befintliga byggnaden är klassad som skattelager. Om den nya byggnaden placeras utanför strandskyddet skulle det innebära ett nytt skattelager. Lagen om skatteupplag ställer krav på skattesäkerhet mellan skattelager. Detta innebär enligt sökanden i praktiken att om lager och produktion finns i åtskilda lokaler så uppstår omfattande fördyrande kostnader för verksamheten då skattesäkerhet måste ställas varje gång det sker en flytt av varor mellan byggnaderna. Placeras byggnaden enligt ansökan ses dock byggnaden endast som en utökning av befintligt skattelager och kravet om skattesäkerhet faller.

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet och utvidgningen bedöms inte kunna ske utanför området utan att det medför orimliga merkostnader för verksamheten. Åtgärden bedöms inte heller strida mot strandskyddets syften då den placeras i direkt anslutning till befintlig gårdsbildning. Dispens från strandskyddet bedöms kunna beviljas i enlighet med Miljöbalken 7 kap 18 c § punkt 4.

Beslutet skickas till

xxx

Länsstyrelsen Värmland

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 78

Dnr BOM 2014/752.23

Huken 1:154 - Tillbyggnad drivmedelsanläggning

Bygg- och miljönämnden har uppmärksammat att en del av cisternen som fått bygglov 2014-09-30 på fastigheten Huken 1:154 har blivit placerad på fastigheten Huken 1:149. Detta innebär att åtgärden inte överensstämmer med beviljat bygglov. Cisternen har dessutom tagits i bruk utan slutbesked.

Beslutsunderlag

Fotodokumentation
Yttrande inkommit 2016-05-31

Bygg- och miljönämndens beslut

- Cisternen ska flyttas och placeras i enlighet med beviljat bygglov.
- Cisternen ska vara flyttad senast 2016-10-01.
- Slutbesked kan lämnas när cisternen är flyttad samt relationshandlingar och intyg enligt bygglovet har lämnats in till bygg- och miljönämnden.

Upplysningar

Byggherren skall enligt PBL 10 kap 5§ se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren skall vidare se till att kontroll och prövning utförs i tillräcklig omfattning.

Sökande/byggherren uppmärksammas på att tiden för överklagan är ca 5 veckor efter beslut om bygglov. Det är lämpligt att kontrollera med miljö- och byggkontoret om någon överklagan inkommit

Beslutet skickas till

xxx

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 79

Dnr BOM 2016/133.23

Norra Viker 1:188 - Bygglov garage

xxx har till bygg- och miljönämnden lämnat in en ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd om 150 m² på fastigheten Norra Viker 1:188. Befintligt garage på platsen rivs.

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och ligger inom sjön Lelångs strandskyddade område. Strandskyddsdispens för sökt åtgärd beviljades av Bygg- och miljönämnden 2016-05-18 § 55. Inga övriga kända natur- eller kulturvärden i området.

Berörda grannar har givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har inkommit under föreskriven tid.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov
Situationsplan, plan- och fasadritningar

Bygg- och miljönämndens beslut

- Bygglov beviljas för sökt åtgärd enligt inkomna handlingar i enlighet med 9 kap. 31 § PBL.
- Avgift för bygglovet fastställs till 5 954 kr. Faktura skickas separat.
- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas Jonas Jonehög, enligt byggherrens förslag.

Skäl till beslut

Enligt plan- och bygglagen 9 kap 31 § ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900).

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas.

Innan byggnaden tas i bruk måste slutbesked ha meddelats (enligt 10 kap 4 § PBL).

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Bygglovets upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. Sökanden upplyses också om att bygglovets ännu inte vunnit laga kraft.

Byggherren skall enligt PBL 10 kap 5§ se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren skall vidare se till att kontroll och prövning utförs i tillräcklig omfattning.

Beslutet skickas till

xxx

Information om beslutet

Berörda grannar

Post- och inrikes tidningar

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 80

Dnr BOM 2016/223.21

Detaljplaneändring för del av Silbodals Prästgård 1:9

Detaljplanen var ute på samråd mellan 2016-04-29 till 2016-05-27. Det inkom sex (6) st skriftliga yttranden och alla har blivit kommenterade.

Detaljplanen ska möjliggöra personalparkering till skolverksamheten.

Beskrivning av ärendets gång

Detaljplanen har varit ute på samråd och alla inkomna yttranden har blivit kommenterade. Det har inte skett några förändringar på plankartan. I planbeskrivningen under avsnittet natur har en liten text om dispens för alléer lagts till enligt Länsstyrelsens yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2016-05-31

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Bygg- och miljönämndens beslut

Godkänner samrådsredogörelsen

Detaljplanen skickas ut på granskning

Beslutet skickas till

Kommunarkitekt

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 81

Dnr BOM 2008/278.21

Detaljplan för Elgerud (Turistgården)

Detaljplanen var ute på första utställningen mellan 2013-12-27 och 2014-01-24. Det inkom fyra st skriftliga yttranden och alla har blivit kommenterade. Utifrån yttrandenas innehåll har kommunen gjort bedömningen att detaljplanen måste skickas ut igen på utställning. Länsstyrelsen har även skrivit i sitt yttrande att de kan tänkas pröva planen enligt PBL.

Beskrivning av ärendets gång

Det har gjorts förändringar på planhandlingarna för att möjliggöra ett nytt utskick. Planbeskrivningen har blivit tydligare i vissa avseenden och på plankartan finns också markanvändningen bostäder, [B]. Det har också lagts till en planbestämmelse om att marklov krävs för trädfällning.

Länsstyrelsen och Trafikverket vill att in- och utfarten från E18 ska stängas för att säkerställa riksintresset kommunikation. Kommunen har gjort bedömningen, efter samråd med Tullverket och Polisen, att den behöver vara kvar för att bland annat säkerställa trafiksäkerheten.

Beslutsunderlag

Kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2016-05-31
Plankarta
Karta över strandskyddet
Planbeskrivning
Utlåtande 1
Trafikutredning
Bullerutredning
Naturvärdesinventering

Bygg- och miljönämndens beslut

Godkänner utlåtande 1
Skicka detaljplanen på utställning 2

Jäv

Gunnar Henriksson (L) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Siv Ögren (S) tjänstgör.

Beslutet skickas till

Kommunarkitekt

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 82

Dnr BOM 2014/375.21

Detaljplan för Ekenäs 1:168

2009-12-22 inkom en förfrågan från exploatörerna om exploatering på fastighet Ekenäs 1:168. Sedan dess har olika förslag arbetats fram och området ingår även i kommunens nya LIS – plan.

Förslaget medger ca 80 bostäder i ett strandnära läge i närheten av Gustavfors.

Beskrivning av ärendets gång

För ett år sedan var ett planprogram ute på samråd för att få rätsida på de större planfrågor såsom fornlämningar, geoteknik och VA för att nämna några. Enligt PBL ska planprogrammet följa med samrådshandlingarna för att säkerställa att informationen når fram till sakägare och myndigheter.

Till planhandlingarna finns det ett flertal utredningar för att bedöma markens lämplighet för bostadsbebyggelse. Bedömningen är som sådan att marken är lämplig. Planområdet ingår också i kommunens LIS – plan.

Beslutsunderlag

Kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2016-05-31

Planprogram

Samrådsredogörelse för planprogrammet

Plankarta

Planbeskrivning

MKB

Arkeologisk utredning

Fågelinventering

Geoteknisk utredning

Naturvärdesinventering med bilagor

Radonmätning

VA-utredning

Bygg- och miljönämndens beslut

Godkänner planprogrammets samrådsredogörelse

Detaljplan skickas ut på samråd

Beslutet skickas till

Kommunarkitekt

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 83

Dnr BOM 2016/457.71

Serveringstillstånd

Sekrettes

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 84

Dnr BOM 2016/448.41

Ändring av tillsynstid, Wermland Mechanics Töcksfors AB

Efter ett tillsynsbesök 2016-03-30 genomförde bygg- och miljökontoret en erfarenhetsbedömning och eventuell premiering för Wermland Mechanics Töcksfors AB. Detta enligt den antagna metoden för Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning framtagen av SKL.

Wermland Mechanics Töcksfors AB erhöll 0 erfarenhetspoäng, dvs. de hade god skriftlig egenkontroll med rutiner, inga kvarvarande åtgärder från föregående tillsynsbesök och inga brister upptäcktes vid inspektionen. I premieringen erhölls sammanlagt 4 premieringspoäng (det mesta som går att få). En 0:a i erfarenhetsbedömningen ger 2 premieringspoäng och då verksamheten har dokumenterade transport- och energistrategier erhölls ytterligare 2 premieringspoäng.

Förvaltningens synpunkter

Enligt SKL:s taxe-underlag ger 4 premieringspoäng en flytt med två steg åt vänster i avgiftsbestämningens riskkolumner. Detta innebär en tillsynstid för verksamheten på 4 istället för 6 timmar

Beslutsunderlag

Tillsynsrapport, dat. 2016-04-11

Bygg- och miljönämndens beslut

Med stöd av 27 kap. 1 § Miljöbalken (1998:808) skall tillsynstiden för Wermland Mechanics i Töcksfors AB nedsättas till 4 timmar per år med start 2016. En ny erfarenhetsbedömning samt premiering sker efter varje ordinarie tillsynsbesök, varför en ökning av tillsynstiden kan bli aktuell i framtiden. Ytterligare sänkning är ej möjligt då verksamheten i och med detta beslut nått lägsta möjliga tillsynstid.

Jäv

Bengt-Olof Lorentzon (KD) deltar inte i beslutet på grund av jäv, Åke Nilsson (S) ordförande

Beslutet skickas till

Wermland Mechanics Töcksfors AB

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 85

Dnr BOM 2016/432.41

Miljösanktionsavgift för utebliven rapportering

Sekrettes

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 86

Dnr BOM 2016/429.41

Miljösanktionsavgift för utebliven rapportering

Sekrettes

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 87

Dnr BOM 2016/550.41

Utsläpp av eldningsolja

Sekrettes

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 88

Dnr BOM 2016/493.46

Rutin för handtvätt

Bygg- och miljökontoret har upprättat en rutin för handtvätt.

Beslutsunderlag

Förslag till rutin, version 1

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg och miljönämnden antar upprättad rutin för handtvätt.

Beslutet skickas till

Bygg- och miljökontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 89

Dnr BOM 2016/498.46

Rutin för kalibrering av termometrar för livsmedelskontroll

Bygg- och miljökontoret har reviderar en rutin för kalibrering av termometrar.

Beslutsunderlag

Uppdaterar rutin, version 2

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg och miljönämnden antar upprättad rutin för kalibrering av termometrar för livsmedelskontroll

Beslutet skickas till

Bygg- och miljökontoret

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------